

КАРМАННЫЙ КАЛЕНДАРЬ 100 × 70 MM

КРАТКО • ОДИН ЛИСТ
V1.1 • 31.08.2026

ОДИН ФАЙЛ • ДВЕ СТРАНИЦЫ: ЛИЦО, ЗАТЕМ ОБОРОТ

ЛИЦО
СТР. 1

ОБОРОТ
СТР. 2 • СЕТКА МЕСЯЦЕВ

100 × 70 MM

100 × 70 MM

ФАЙЛ 104 × 74 MM С ВЫЛЕТОМ 2 MM

ФОРМАТ ПО УМОЛЧАНИЮ • 100 × 70 MM

Стандартный карманный календарь на картоне 300 г/м², печать с двух сторон.

ОТДЕЛКА СЪЕДАЕТ ПОЛЯ

Скругление углов и сверление режут по живому макету. Всё важное держится дальше от края, чем на обычной листовке.

ГОД И СЕТКА – ПРОВЕРЯЮТСЯ ПЕРВЫМИ

Календарная сетка, год, дни недели и переносы выходных — ответственность заказчика. Календарную сетку мы не сверяем.

ФАЙЛ

ФОРМАТ	PDF, две страницы одного размера, без слоёв	ВЫЛЕТЫ	2 мм с каждой стороны
РАЗМЕР	100 × 70 мм, файл 104 × 74 мм	ЦВЕТ	СМУК, не RGB
РАЗРЕШЕНИЕ	300 DPI в натуральную величину	КЕГЛЬ	Цифры сетки от 6 пт, одной краской
ШРИФТЫ	Переведены в кривые	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	3 мм от реза, 5 мм в углах при скруглении


Границы макета — лист 2, формат и тираж — 3, файл — 4, календарная сетка — 5, бумага и отделка — 6, ошибки — 7, шаблоны — 8–9, сводка — 10.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU

ID ADP-KAL-A4-V11-20260831 • СВЕРЕНО С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ 31.08.2026

ГРАНИЦЫ МАКЕТА И УГЛЫ

Три границы те же, что на любой печати: вылет, линия реза, безопасная зона. Календарик отличается тем, что почти всегда идёт со скруглением углов, а иногда и с отверстием — обе операции сдвигают безопасную зону внутрь.



ВЫЛЕТЫ • 2 ММ ПО КРУГУ

Календарик 100 × 70 мм — файл 104 × 74 мм. Фон, фотография и цветная плашка заходят за рез с каждой стороны.

ЛИНИЯ РЕЗА • ЧИСТЫЙ РАЗМЕР

Размер в расчёте — это размер готового изделия. Линии реза внутрь макета не рисуются: рамка по краю после подрезки будет неровной.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА • 3 ММ


Текст, сетка месяцев, логотип и контакты — не ближе 3 мм к резу. Против стандартных для семейства 2 мм поле здесь увеличено: формат мелкий, смещение ножа заметнее, чем на А4.

УГЛЫ • РАДИУС 8 ММ

Скругление срезает угол по дуге R8. В углах отступ увеличивается до 5 мм; скругление в макете не рисуется — только фон под ним.

РАЗМЕР КАЛЕНДАРИКА

В ГОТОВОМ ВИДЕ

СТАНДАРТ  100 × 70 100 × 70 мм Файл 104 × 74 мм. Значение по умолчанию в расчёте: помещается в карман, кошелёк и конверт.	СВОЙ РАЗМЕР  СОГЛАСУЕТСЯ СВОЙ РАЗМЕР Задаётся отдельным полем в расчёте. Размер и вылеты фиксируются до отрисовки макета.
--	--

СТОРОНЫ ПЕЧАТИ

СКОЛЬКО СТРАНИЦ В ФАЙЛЕ

С ДВУХ СТОРОН • ПО УМОЛЧАНИЮ Две страницы в файле: первая — лицо, вторая — оборот. Обычно на лице изображение и логотип, на обороте сетка месяцев.	С ОДНОЙ СТОРОНЫ Одна страница. Оборот остаётся белым — пустую страницу в файл не добавляйте.
---	---

ТИРАЖ

ОТ ТИРАЖА ЗАВИСИТ СПОСОБ ПЕЧАТИ

МАЛЫЙ ТИРАЖ	Цифровая печать. Цвет может незначительно отличаться от офсетного оттиска и между партиями
КРУПНЫЙ ТИРАЖ	Офсет. Требования к файлу те же, допуски по цвету жёстче, пробу согласуем отдельно
СВОЙ ТИРАЖ	Указывается в форме расчёта отдельным полем; на макет не влияет
СЕЗОН	В ноябре и декабре очередь на отделку длиннее: срок сверяйте при заказе, а не по калькулятору

САМ ФАЙЛ

ФОРМАТ · ЦВЕТ · РАЗРЕШЕНИЕ · ШРИФТЫ

ФОРМАТ — PDF, AI, CDR, TIFF PDF ✓ AI · CDR ✓ TIFF ✓ DOC · PPT ✕ ЛУЧШЕ ВСЕГО В КРИВЫХ ПО ФАЙЛАМ НЕ ПРИНИМАЕМ PDF — предпочтительно. AI и CDR — шрифты в кривых, связи приложены. TIFF — по файлу на сторону. DOC, PPT и JPG из мессенджера не принимаются.	ЦВЕТ — CMYK С М Y К RGB ✕ CMYK ✓ Только CMYK, сумма красок не выше 300 %. RGB и Pantone при конвертации меняют оттенок: фирменный красный согласуйте до печати.
РАЗРЕШЕНИЕ — 300 DPI 300 DPI ✓ 72 DPI ✕ 300 DPI в натуральную величину: файл 104 × 74 мм — это 1228 × 874 рх. На 72 DPI на картоне видны квадраты пикселей.	ШРИФТЫ — В КРИВЫЕ А ТЕКСТ ✕ КРИВЫЕ ✓ Все шрифты переведены в кривые. Цифры календарной сетки и подписи — от 6 пт, одной краской.
ЧЁРНЫЙ — ДВА РАЗНЫХ ЧЁРНЫХ ПЛАШКА · C60 M40 Y40 K100 СОСТАВНОЙ ЧЁРНЫЙ Крупная плашка — составной чёрный C60 M40 Y40 K100. Мелкий текст, цифры сетки и тонкие линии — только K100: составной чёрный на мелком кегле даёт цветной ореол от несовпадения красок.	ТЕКСТ И ЛИНИИ · K100 ОДНА КРАСКА

СТРАНИЦЫ	Одна страница на сторону: стр. 1 — лицо, стр. 2 — оборот. Стороны рядом на одном листе не собираются
ВЫЛЕТЫ И МЕТКИ	Вылет 2 мм с каждой стороны. Метки реза — за пределами вылета, если экспорт их добавляет; внутрь макета линии не рисуются
СУММА КРАСОК	Не выше 300 % на мелованном картоне. Календарики режутся стопкой сразу после печати, перебор краски отмарывается
ЛИНИИ	Толщина от 0,2 мм. Разлиновка сетки тоньше пропадает при печати и забивается краской
ПЕРЕДАЧА	Архивом по ссылке или почтой. В письме — размер, стороны печати, отделка, тираж и срок

КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА

КАЛЕНДАРНУЮ СЕТКУ МЫ НЕ СВЕРЯЕМ

Даты, дни недели, год и переносы выходных проверяет заказчик до отправки файла.
Ошибка в сетке — это перепечатка всего тиража, а не допечатка.

СЕТКА 12 МЕСЯЦЕВ • 6 × 2 НА ОБОРОТЕ 100 × 70

ЯНВ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ФЕВ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

МАР

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

АПР

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

МАЙ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ИЮН

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ИЮЛ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

АВГ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

СЕН

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ОКТ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

НОЯ

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ДЕК

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10

ВЫХОДНЫЕ — АКЦЕНТОМ ИЛИ НАСЫЩЕННОСТЬЮ, НЕ ТОЛЬКО ЦВЕТОМ

ГОД НА МАКЕТЕ Год ставится крупно и один раз. Если сетка захватывает декабрь предыдущего или январь следующего года, это оговаривается в письме.	ПЕРЕНОСЫ ВЫХОДНЫХ Производственный календарь на год утверждается постановлением. Сверьте переносы по действующему документу, а не по прошлогоднему макету.
ЧИТАЕМОСТЬ ЦИФР Кегль от 6 пт, интерлиньяж не плотнее 1,15. Выворотка мелких цифр по тёмному фону на этом формате не читается.	ВЫХОДНЫЕ Выделяются акцентом или насыщенностью. Красный по цветной плашке теряется, отличие только по цвету не читается в ч/б копии.

БУМАГА КАРТОН ДЕРЖИТ ФОРМУ В КАРМАНЕ

МАТЕРИАЛ	СТАТУС	ЧТО УЧЕСТЬ В МАКЕТЕ
300 г/м² картон глянец.	по умолчанию	Единственная плотность под скругление и сверление. Цвет на глянце выглядит насыщеннее экрана
Ламинация глянцевая	опция	Усиливает контраст и яркость красок, даёт блик. Тёмные плашки собирают отпечатки пальцев
Ламинация soft touch	опция	Матовая бархатистая поверхность, цвет глуше на 5–10 %. Тонкие светлые линии заметно теряются

ЛАМИНАЦИЯ ВЫБИРАЕТСЯ С ОДНОЙ ИЛИ С ДВУХ СТОРОН • НА МАКЕТ НЕ ВЛИЯЕТ, ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

ОТДЕЛКА ОПЕРАЦИИ ИДУТ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ

 СКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ • R8 ВСЕ ЧЕТЫРЕ УГЛА Радиус фиксированный, 8 мм. Дугу в макете рисовать не нужно: фон и вылет доводятся до прямого угла, нож срезает сам. Текст и логотип — не ближе 5 мм к углу.	 СВЕРЛЕНИЕ • Ø 4 мм 1 ИЛИ 2 ОТВЕРСТИЯ • ОТ 2 ДО 10 мм Стандартный диаметр 4 мм, положение согласуется. Центр отверстия — не ближе 7 мм к резу, от края отверстия до текста — 5 мм. На макете отмечается тонким кружком на отдельном слое или в письме.
 НЕДОСТУПНО БИГОВКА • ФАЛЬЦОВКА • ПЕРФОРАЦИЯ На этом формате и плотности операции неактивны в расчёте: карманный календарь идёт одним листом, без сложений. Нужны — согласуйте с менеджером до отрисовки: изменится формат или материал.	

НА ЧЁМ ЧАЩЕ СПОТЫКАЮТСЯ

ПРОШЛОГОДНЯЯ СЕТКА 2025 ПРОШЛЫЙ ✕ 2026 ТЕКУЩИЙ ✓ Макет обновили по картинке, а даты остались с прошлого года. Тираж уходит в брак целиком.	ТЕКСТ В УГЛУ ПОД СКРУГЛЕНИЕ ЛОГО В УГЛУ ✕ ЛОГО 5 ММ ✓ Логотип или контакты прижаты к углу. После R8 у них срезается край.	ОТВЕРСТИЕ ПОВЕРХ СЕТКИ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ПО ЦИФРАМ ✕ ◯ 1 2 3 4 5 6 7 СВОБОДНО ✓ Сверление не согласовано с макетом: отверстие приходится на цифры или на логотип.
СКРУГЛЕНИЕ НАРИСОВАНО В МАКЕТЕ БЕЛЫЕ УГЛЫ ✕ ДО ВЫЛЕТА ✓ Белые уголки поверх фона. Нож режет по своей дуге, и белое вылезает по краю.	МЕЛКИЕ ЦИФРЫ ВЫВОРОТКОЙ 1 2 3 4 5 6 7 4 ПТ ✕ 1 2 3 4 5 6 ПТ K100 ✓ Белая цифра 4 пт по составному тёмному фону затекает краской и не читается.	СТОРОНЫ НА ОДНОМ ЛИСТЕ ◯◯ A4 РЯДОМ ✕ ◯◯ ДВЕ СТР. ✓ Лицо и оборот сверстаны рядом на A4. Такой файл приходится разбирать вручную, вылета в стыке нет.
НЕТ ВЫЛЕТОВ БЕЛАЯ ПОЛОСКА ✕ ВЫЛЕТ 2 ММ ✓ Макет ровно в обрез 100 × 70. После подрезки по краю появляется белая полоска бумаги.	КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА ✕ 72 DPI RGB ✕ ◯ 300 DPI ✓ 72 DPI и RGB. На картоне — мыло и заметная сетка пикселей. Нужны исходники в 300 DPI.	ИСС-ПРОФИЛЬ — СНЯТЬ ГАЛОЧКУ СОХРАНИТЬ PDF ☐ ICC PROFILE СНЯТА ✓ ■ МЕТКИ РЕЗА Галочка ICC Profile при сохранении PDF снята. Профиль применяется автоматически на печати; вложенный в файл конфликтует с ним и меняет оттенок.

100 × 70 мм · БАЗОВЫЙ

ФАЙЛ 104 × 74 · ДВЕ СТРАНИЦЫ

ЛИЦО И ОБОРОТ · ПРЯМЫЕ УГЛЫ

СТР. 1 · ЛИЦО

ИЗОБРАЖЕНИЕ · ЛОГОТИП

ГОД КРУПНО

104 × 74 с вылетом 2 мм

СТР. 2 · ОБОРОТ

СЕТКА 12 МЕСЯЦЕВ · КОНТАКТЫ ВНИЗУ

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА 3 мм

ГОТОВЫЙ РАЗМЕР	100 × 70 мм	ФАЙЛ	104 × 74 мм с вылетом 2 мм
300 DPI	1228 × 874 px	ПОЛЯ	3 мм от реза со всех сторон
СТРАНИЦЫ	1 – лицо, 2 – оборот	КЕГЛЬ	Цифры и контакты от 6 пт

СКРУГЛЕНИЕ И СВЕРЛЕНИЕ

R8 • Ø 4 мм • 1–2 ОТВЕРСТИЯ

ОДНО ОТВЕРСТИЕ • ПО ЦЕНТРУ ВЕРХА

ЦЕНТР 7 мм ОТ РЕЗА

ВАЖНОЕ НИЖЕ ОТВЕРСТИЯ

УГЛЫ R8 • ПОЛЕ В УГЛУ 5 мм

ДВА ОТВЕРСТИЯ • ПОД ШНУРОК

ШАГ СОГЛАСУЕТСЯ

ОТ КРАЯ ОТВЕРСТИЯ ДО ТЕКСТА 5 мм

СВЕРЛЕНИЕ СЧИТАЕТСЯ ЗА КАЖДОЕ ОТВЕРСТИЕ

ОТВЕРСТИЯ И ДУГИ В МАКЕТЕ НЕ ВЫРЕЗАЮТСЯ – ФОН ИДЁТ СПЛОШНЫМ ДО ВЫЛЕТА

КАК ПЕРЕДАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ Отдельной страницей-схемой в конце файла или размерами в письме: расстояние от центра до левого и до верхнего реза, диаметр, количество.	ДОПУСК НА СМЕЩЕНИЕ Сверло попадает в точку с допуском около 1 мм, стопка при этом чуть смещается. Не привязывайте к отверстию графику, которая должна совпасть с ним точно.
---	---

ДИАМЕТР	4 мм по умолчанию, от 2 до 10 мм	КОЛИЧЕСТВО	1 или 2 отверстия
ЦЕНТР ОТ РЕЗА	Не ближе 7 мм	ДО ТЕКСТА	5 мм от края отверстия
РАДИУС УГЛА	8 мм, все четыре угла	ПОЛЕ В УГЛУ	5 мм от вершины прямого угла

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ

КАЛЕНДАРНАЯ СЕТКА	Год, даты, дни недели и переносы выходных сверены по производственному календарю
РАЗМЕР	100 × 70 мм в готовом виде, файл 104 × 74 мм с вылетом 2 мм
СТРАНИЦЫ	Стр. 1 – лицо, стр. 2 – оборот; стороны не собраны рядом на одном листе
ВЫЛЕТЫ И ПОЛЯ	Вылет 2 мм по кругу; важное не ближе 3 мм к резу и 5 мм к углам
ОТДЕЛКА	Скругление и отверстия в макете не вырезаны; положение и диаметр отверстий указаны в письме
ФОРМАТ ФАЙЛА	PDF без слоёв – предпочтительно; AI и CDR – шрифты в кривых, связи приложены; TIFF – по файлу на сторону; DOC, PPT и JPG из мессенджера – нет
ЦВЕТ	СМΥК, сумма красок до 300 %; плашка – составной C60 M40 Y40 K100, цифры сетки – K100
РАЗРЕШЕНИЕ И ШРИФТЫ	300 DPI в натуральную величину; шрифты в кривых, цифры сетки и подписи от 6 пт
МАТЕРИАЛ	Картон 300 г/м ² глянцевый; ламинация выбрана и учтена при оценке цвета
ИСС-ПРОФИЛЬ	Галочка ICC Profile при сохранении снята – профиль применяется автоматически на печати

Сомневаетесь в файле – пришлите как есть, проверим до печати и скажем, что поправить.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU



ПУЛЬС