

КАТАЛОГ А6 · 100 × 210 · А5 · А4

ОБЛОЖКА И БЛОК — ДВУМЯ ФАЙЛАМИ
КРАТКО • ОДИН ЛИСТ
V1.2 • 31.08.2026

ФАЙЛ ПОСТРАНИЧНО • ОДНА ПОЛОСА = ОДНА СТРАНИЦА

ОБЛОЖКА
4 ПОЛОСЫ

105 × 148 мм • А6

БЛОК
ОСТАЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ

105 × 148 мм • А6

ДВА ФАЙЛА • ОБЛОЖКА И БЛОК

Обложка и внутренние листы печатаются на разной бумаге, поэтому идут отдельными файлами.

ПОСТРАНИЧНО, НЕ РАЗВОРОТАМИ

Каждая полоса — отдельная страница PDF в порядке чтения, с первой по последнюю. Спуск полос делаем мы.

КРАТНО ЧЕТЫРЁМ

Общее число полос с обложкой делится на 4: 8, 12, 16, 20, 24. Пустые полосы тоже считаются.

ФАЙЛ

ФОРМАТ	PDF предпочтительно; AI и CDR — в кривых; DOC и PPT — нет	ВЫЛЕТЫ	2 мм с каждой стороны каждой полосы
ПОЛОСЫ	Кратно 4 с учётом обложки; 8–64, А4 — до 32	ЦВЕТ	СМΥΚ, не RGB
РАЗРЕШЕНИЕ	300 DPI в натуральную величину	ЧЁРНЫЙ	Плашка составной, мелкий текст K100
ШРИФТЫ	Переведены в кривые	ОТСТУП У КОРЕШКА	5 мм для важного, 2 мм от внешнего реза
СУММА КРАСОК	Не выше 300 %	КЕГЛЬ	Основной текст от 8 пт, минимум 6 пт


Границы полосы — лист 2, полосы и порядок — 3, формат и тираж — 4, файл — 5, бумага и крепление — 6, ошибки — 7, шаблоны — 8–12, сводка — 13.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU

ID ADP-KT-A4-V12-20260831 • СВЕРЕНО С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ 31.08.2026

ГРАНИЦЫ ПОЛОСЫ И КОРЕШОК

Каждая полоса каталога живёт по тем же правилам, что и листовка: вылет, рез, безопасная зона. Добавляется четвёртое — сторона у корешка, которая частично уходит в скрепление. На схеме — разворот А6, но правило одно для всех форматов.



ВЫЛЕТЫ • 2 ММ ПО КРУГУ

Полоса А6 — файл 109 × 152 мм, А5 — 152 × 214 мм, А4 — 214 × 301 мм. Фон и фотографии заходят за рез с каждой стороны.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА • 2 ММ ОТ РЕЗА

Текст, колонцифры, логотип и рамки — не ближе 2 мм к внешнему резу. Блок обрезается стопкой, с небольшим смещением.

ЛИНИЯ РЕЗА • РАЗМЕР ПОЛОСЫ

В калькуляторе указывается размер в сложенном виде — это и есть размер одной полосы. Разворот вдвое шире.

КОРЕШОК • 5 ММ

У корешка часть полосы не раскрывается. Текст и важные детали — не ближе 5 мм; фон и плашки через разворот проходят свободно.

КАК СЧИТАЮТСЯ ПОЛОСЫ

ОБЛОЖКА ВХОДИТ В СЧЁТ

ОБЛОЖКА

БЛОК • 4 ПОЛОСЫ

1

ЛИЦО

2

2-я

3

4

5

6

7

3-я

8

ФАЙЛ 1

ФАЙЛ 2 • СТР. 3–6

КАТАЛОГ НА 8 ПОЛОС: ОБЛОЖКА – 1, 2, 7 И 8-Я ПОЛОСЫ; ВНУТРЕННИЕ ЛИСТЫ – С 3 ПО 6


ВСЕГО ПОЛОС	БЛОК	ЛИСТОВ В БЛОКЕ	ВСЕГО ПОЛОС	БЛОК	ЛИСТОВ В БЛОКЕ
8	4 полосы	1	40	36 полос	9
12	8 полос	2	44	40 полос	10
16	12 полос	3	48	44 полосы	11
20	16 полос	4	52	48 полос	12
24	20 полос	5	56	52 полосы	13
28	24 полосы	6	60	56 полос	14
32	28 полос	7	64	60 полос	15
36	32 полосы	8			

ОБЛОЖКА – ВСЕГДА 4 ПОЛОСЫ • ШАГ 4 ПОЛОСЫ • А4 210 × 297 – ДО 32 ПОЛОС • БОЛЬШЕ 64 – ЧЕРЕЗ МЕНЕДЖЕРА

ПОРЯДОК СТРАНИЦ В файле блока страницы идут подряд, в порядке чтения. Не собирайте развороты по два и не раскладывайте полосы «под скобу» – спуск делаем мы.	ПУСТЫЕ ПОЛОСЫ Если содержимого не хватает до кратности четырём, пустые полосы всё равно присутствуют в файле – иначе порядок сдвинется.
ОБЛОЖКА С ОДНОЙ СТОРОНЫ При печати обложки с одной стороны 2-я и 3-я полосы остаются белыми – в файле они пустые, но присутствуют.	КОЛОНЦИФРЫ Нумерация в макете – сквозная, с учётом обложки: чётные полосы слева, нечётные справа. Проверьте на развороте.

РАЗМЕР В СЛОЖЕННОМ ВИДЕ

ЭТО РАЗМЕР ОДНОЙ ПОЛОСЫ

A6  105 × 148 A6 · 105 × 148 мм Файл полосы 109 × 152 мм. Разворот 210 × 148. Карманный каталог, раздатка на стойке.	A5  148 × 210 A5 · 148 × 210 мм Файл полосы 152 × 214 мм. Разворот 296 × 210. Рабочий формат для товарного каталога.	A4  210 × 297 A4 · 210 × 297 мм Файл полосы 214 × 301 мм. Разворот 420 × 297. Презентационный каталог, крупные фото.
УЗКИЙ  100 × 210 100 × 210 мм Файл полосы 104 × 214 мм. Разворот 200 × 210. Узкая полоса под прайс и перечни позиций.	A5 АЛЬБОМ  210 × 148 A5 АЛЬБОМНЫЙ · 210 × 148 мм Файл полосы 214 × 152 мм. Разворот 420 × 148. Единственный формат в альбомной ориентации.	

ОРИЕНТАЦИЯ

ОДНА НА ВСЬ КАТАЛОГ

КНИЖНАЯ Скрепление по длинной стороне. Значение по умолчанию в расчёте.	АЛЬБОМНАЯ Скрепление по короткой стороне. Размеры в файле поворачиваются целиком, все полосы — в одной ориентации.
---	--

ТИРАЖ

ОТ ТИРАЖА ЗАВИСИТ СПОСОБ ПЕЧАТИ

МАЛЫЙ ТИРАЖ	Цифровая печать. Цвет может незначительно отличаться от офсетного оттиска и между партиями
КРУПНЫЙ ТИРАЖ	Офсет. Требования к файлу те же, допуски по цвету жёстче, пробу согласуем отдельно
СВОЙ ТИРАЖ	Указывается в форме расчёта отдельным полем; на макет не влияет
СВОЙ РАЗМЕР	Любой формат в пределах листа; размер и вылеты фиксируются до отрисовки

САМ ФАЙЛ

ФОРМАТ · ЦВЕТ · РАЗРЕШЕНИЕ · ШРИФТЫ

☐ PDF · ЛУЧШЕ ВСЕГО ✓ ☐ AI · CDR В КРИВЫХ ✓ ☐ TIFF ПО ФАЙЛАМ ✓ ☐ DOC · PPT · JPG × ФОРМАТ — PDF, AI, CDR, TIFF PDF — предпочтительно: страницы одного размера и одной ориентации, без слоёв и без интерактива. AI и CDR — шрифты в кривых, связи приложены. TIFF — по файлу на полосу. DOC, PPT и JPG из мессенджера не принимаются.	С М Y К
---	--

СМЫК ✓

RGB ×

ЦВЕТ — СМЫК

RGB и Pantone при конвертации меняют оттенок: фирменный красный согласуйте до печати.

КОМПЛЕКТ	Два файла: обложка (4 полосы) и блок (остальные полосы подряд). Имена файлов — «обложка» и «блок» с числом полос
ВЫЛЕТЫ И МЕТКИ	Вылет 2 мм с каждой стороны. Метки реза — за пределами вылета, если экспорт их добавляет; внутрь полосы линии реза не рисуются
ЛИНИИ	Толщина от 0,2 мм. Волосяные линии (hairline) при печати пропадают
ПЕРЕДАЧА	Архивом по ссылке или почтой. В письме — формат, число полос, плотности, тираж и срок

ОБЛОЖКА И БЛОК

ПЛОТНОСТИ ВЫБИРАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО

МАТЕРИАЛ	ОБЛОЖКА	БЛОК	ГДЕ УМЕСТНО
130 г/м² бумага гляnc.	да	да	Тонкий каталог, большие тиражи, экономия веса
170 г/м² бумага гляnc.	да	по умолчанию	Плотный блок, фото на разворот, не просвечивает
300 г/м² картон гляnc.	по умолчанию	нет	Жёсткая обложка, каталог держит форму и переживает раздачу

ВНУТРЕННИЕ ЛИСТЫ ПЕЧАТАЮТСЯ ТОЛЬКО С ДВУХ СТОРОН • ОБЛОЖКА – С ОДНОЙ ИЛИ С ДВУХ

СКРЕПЛЕНИЕ

ВЛИЯЕТ НА ПОЛЯ У КОРЕШКА

СКОБА • ДО 64 ПОЛОС Две скобы по сгибу. Каталог раскрывается полностью, изображение через разворот сходится. У толстого блока внутренние полосы чуть выступают и подрезаются — держите поле 5 мм у внешнего края. Свыше 40 полос толщину блока согласуем отдельно.	ПРУЖИНА ИЛИ КЛЕЙ • ПО ЗАПРОСУ Не входит в форму расчёта, согласуется с менеджером. Поля у корешка увеличиваются, кратность 4 не обязательна. Правило уточняется до отрисовки.
--	---

НА ЧЁМ ЧАЩЕ СПОТЫКАЮТСЯ

ПРОВЕРЬТЕ ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ

 РАЗВОРОТОМ × ПОЛОСАМИ ✓ РАЗВОРОТЫ ВМЕСТО ПОЛОС Файл собран по два листа рядом. Такой макет приходится резать вручную, а вылета в середине нет. Нужны отдельные полосы.	 10 ПОЛОС × 12 ПОЛОС ✓ ЧИСЛО ПОЛОС НЕ КРАТНО ЧЕТЫРЁМ 10 или 14 полос на скобу не собираются. Добавьте или уберите полосы до 8, 12, 16.	 ОДИН ФАЙЛ × ДВА ФАЙЛА ✓ ОБЛОЖКА ВНУТРИ ФАЙЛА БЛОКА Обложка печатается на другой бумаге и отдельным прогоном. Она всегда идёт отдельным файлом на 4 полосы.
 В КОРЕШОК × 5 ММ ✓ ТЕКСТ УХОДИТ В КОРЕШОК Заголовок на разворот и подписи ближе 5 мм к сгибу частично не читаются: часть полосы уходит в скрепление.	 БЕЗ ВЫЛЕТА × ВЫЛЕТ 2 ММ ✓ НЕТ ВЫЛЕТОВ Полоса ровно в обрез. После подрезки блока по краю появляется белая полоска бумаги.	 РАЗНЫЕ × ОДИН РАЗМЕР ✓ РАЗНЫЕ РАЗМЕРЫ ПОЛОС В одном PDF страницы разной ширины или ориентации. Полосы должны быть одинаковыми до миллиметра.
 ОТМАРЫВАЕТ × НОРМА ✓ ПЕРЕБОР КРАСКИ Тёмные плашки на нескольких полосах подряд при сумме выше 300 % отмарываются на соседнюю страницу.	 72 DPI × 300 DPI ✓ КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА 72 DPI и RGB. На бумаге – мыло и заметная сетка пикселей. Нужны исходники в 300 DPI.	 ГАЛОЧКА СНЯТА ✓ ИСС-ПРОФИЛЬ – СНЯТЬ ГАЛОЧКУ При сохранении PDF снимите галочку встраивания ICC-профиля. Профиль применяется автоматически на печати.

A6 · 105 × 148 MM

ФАЙЛ ПОЛОСЫ 109 × 152 · РАЗВОРОТ 210 × 148

ОБЛОЖКА · 4 ПОЛОСЫ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

210 × 148 · ФАЙЛ 214 × 152

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

ПУСТАЯ ПРИ ПЕЧАТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ · ПОЛОСЫ 3–6

РАЗВОРОТ 210 × 148 · В ФАЙЛЕ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 109 × 152

ПОЛОСА	105 × 148 мм	ФАЙЛ ПОЛОСЫ	109 × 152 мм с вылетом 2 мм
РАЗВОРОТ	210 × 148 мм	300 DPI	1287 × 1795 px на полосу
ПОЛЯ	2 мм от реза, 5 мм от корешка	КЕГЛЬ	Текст 8–9 пт: на А6 мельче не читается

A5 · 148 × 210 MM

ФАЙЛ ПОЛОСЫ 152 × 214 · РАЗВОРОТ 296 × 210

ОБЛОЖКА · 4 ПОЛОСЫ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

4-я

1-я · ЛИЦО

296 × 210 · ФАЙЛ 300 × 214

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

2-я

3-я

ПУСТАЯ ПРИ ПЕЧАТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

ЧЁТНАЯ ПОЛОСА 148

НЕЧЁТНАЯ ПОЛОСА 148

5 мм ОТ КОРЕШКА

РАЗВОРОТ 296 × 210 · В ФАЙЛЕ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 152 × 214

ПОЛОСА	148 × 210 мм	ФАЙЛ ПОЛОСЫ	152 × 214 мм с вылетом 2 мм
РАЗВОРОТ	296 × 210 мм	300 DPI	1795 × 2528 px на полосу
ПОЛЯ	2 мм от реза, 5 мм от корешка	КОЛОНКИ	Одна или две; внешнее поле от 8 мм

A4 · 210 × 297 ММ

ФАЙЛ ПОЛОСЫ 214 × 301 · РАЗВОРОТ 420 × 297

ОБЛОЖКА · 4 ПОЛОСЫ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

4-я

1-я · ЛИЦО

420 × 297 · ФАЙЛ 424 × 301

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

2-я

3-я

ПУСТАЯ ПРИ ПЕЧАТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

ЧЁТНАЯ ПОЛОСА 210

НЕЧЁТНАЯ ПОЛОСА 210

5 ММ ОТ КОРЕШКА

РАЗВОРОТ 420 × 297 · В ФАЙЛЕ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 214 × 301

ПОЛОСА	210 × 297 мм	ФАЙЛ ПОЛОСЫ	214 × 301 мм с вылетом 2 мм
РАЗВОРОТ	420 × 297 мм	300 DPI	2528 × 3555 px на полосу
ПОЛЯ	2 мм от реза, 5 мм от корешка	ВЕС	Толстый блок на скобе — согласуйте число полос заранее

100 × 210 мм

ФАЙЛ ПОЛОСЫ 104 × 214 • РАЗВОРОТ 200 × 210

ОБЛОЖКА • 4 ПОЛОСЫ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

4-я

1-я ЛИЦО

200 × 210 • ФАЙЛ 204 × 214

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

2-я

3-я

ПУСТАЯ ПРИ ПЕЧАТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

100

100

5 мм ОТ КОРЕШКА

РАЗВОРОТ 200 × 210 • В ФАЙЛЕ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 104 × 214

ПОЛОСА	100 × 210 мм	ФАЙЛ ПОЛОСЫ	104 × 214 мм с вылетом 2 мм
РАЗВОРОТ	200 × 210 мм	300 DPI	1228 × 2528 px на полосу
ПОЛЯ	2 мм от реза, 5 мм от корешка	КОЛОНКИ	Одна: полоса узкая, две не встают

А5 АЛЬБОМНЫЙ · 210 × 148 ММ

ФАЙЛ ПОЛОСЫ 214 × 152 · РАЗВОРОТ 420 × 148

ОБЛОЖКА · 4 ПОЛОСЫ

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА

4-я

1-я · ЛИЦО

420 × 148 · ФАЙЛ 424 × 152

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

2-я

3-я

ПУСТАЯ ПРИ ПЕЧАТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ

ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ

ЧЁТНАЯ ПОЛОСА 210

НЕЧЁТНАЯ ПОЛОСА 210

5 ММ ОТ КОРЕШКА

РАЗВОРОТ 420 × 148 · В ФАЙЛЕ ДВЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ПОЛОСЫ 214 × 152

ПОЛОСА	210 × 148 мм	ФАЙЛ ПОЛОСЫ	214 × 152 мм с вылетом 2 мм
РАЗВОРОТ	420 × 148 мм	300 DPI	2528 × 1795 px на полосу
ПОЛЯ	2 мм от реза, 5 мм от корешка	СКРЕПЛЕНИЕ	По короткой стороне: единственный альбомный формат

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ

КОМПЛЕКТ	Два файла: обложка на 4 полосы и блок с остальными полосами
ЧИСЛО ПОЛОС	Кратно 4 с учётом обложки, 8–64 полосы (A4 210 × 297 – до 32); пустые полосы присутствуют в файле
ПОРЯДОК	Постранично, в порядке чтения; спуск полос не собран вручную; нумерация сквозная
РАЗМЕР	Все полосы одного размера и одной ориентации; размер в сложенном виде согласован
ВЫЛЕТЫ И ПОЛЯ	Вылет 2 мм по кругу; важное не ближе 2 мм к резу и 5 мм к корешку
ФОРМАТ ФАЙЛА	PDF предпочтительно, без слоёв; AI и CDR – шрифты в кривых, связи приложены; TIFF – по файлу на полосу; DOC, PPT и JPG из мессенджера – нет
ЦВЕТ	CMYK, сумма красок до 300 %; плашка – составной чёрный, мелкий текст – K100
РАЗРЕШЕНИЕ И ШРИФТЫ	300 DPI в натуральную величину; шрифты в кривых, текст от 8 пт, минимум 6 пт
ПЛОТНОСТИ И ПЕЧАТЬ	Обложка 130, 170 г/м ² бумага или 300 г/м ² картон; блок 130 или 170 г/м ² , с двух сторон
ИСС-ПРОФИЛЬ	При сохранении PDF галочка встраивания ICC-профиля снята; профиль применяется автоматически на печати

Сомневаетесь в файле – пришлите как есть, проверим до печати и скажем, что поправить.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU



ПУЛЬС