

ОТКРЫТКА 148 × 210 ММ

КРАТКО • ОДИН ЛИСТ
V1.1 • 31.08.2026



ФАЙЛ 152 × 214 • РЕЗ 148 × 210 • ЗОНА 144 × 206

ВЫЛЕТЫ • 2 ММ

Фон и изображение заходят за линию реза на 2 мм с каждой стороны — иначе после подрезки по краю останется белая полоска.

ЛИНИЯ РЕЗА • 148 × 210 ММ

Размер готовой открытки для формата А5. Другие форматы и открытка со сгибом — на листе 3.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА • 2 ММ

Текст и важные элементы — не ближе 2 мм к линии реза. У линии сгиба отступ 4 мм.

ФАЙЛ

ФОРМАТ	PDF — предпочтительно; AI и CDR — шрифты в кривых, связи приложены; TIFF — по файлу на сторону; DOC, PPT и JPG из мессенджера не принимаются	ВЫЛЕТЫ	2 мм с каждой стороны
РАЗМЕР	А6, А5, свой — или со сгибом, лист 3	ЦВЕТ	СМΥΚ, не RGB
РАЗРЕШЕНИЕ	300 DPI в натуральную величину	КЕГЛЬ	Основной текст от 8 пт, минимум 6 пт; линии от 0,2 мм
ШРИФТЫ	Переведены в кривые	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	2 мм от реза, 4 мм от сгиба


Границы макета — лист 2, форматы и тираж — 3, сам файл — 4, бумага и отделка — 5, открытка со сгибом — 6, частые ошибки — 7, макет-шаблоны — 8–9, сводка — 10.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU

ID ADP-OTKR-148210-V11-20260831 • СВЕРЕНО С ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ НОРМАМИ 31.08.2026

ГРАНИЦЫ МАКЕТА

У плоской открытки три границы: вылет, линия реза, безопасная зона. У открытки со сгибом добавляется четвёртая — линия сгиба, отступ от неё 4 мм. Подробный разбор сгиба — на листе 6.



ВЫЛЕТЫ • 152 × 214 ММ

Размер файла. Фон, изображение и цветные плашки выходят за линию реза на 2 мм — иначе после подрезки по краю останется белая полоска бумаги.

ЛИНИЯ РЕЗА • 148 × 210 ММ


Размер готовой открытки: по этой линии пройдёт нож. Нож режет стопку с небольшим смещением, поэтому точно на линию ничего важного не ставят.

БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА • 144 × 206 ММ

Текст, логотип и контакты — не ближе 2 мм к резу. У открытки со сгибом от линии сгиба держат 4 мм.

РАЗМЕР ОТКРЫТКИ

ПЛОСКАЯ ИЛИ СО СГИБОМ

 A6 • 105 × 148 мм Файл 109 × 152 мм. Компактный формат, помещается в конверт С6.	 A5 • 148 × 210 мм Файл 152 × 214 мм. Значение по умолчанию в расчёте.
 СО СГИБОМ • 210 × 148 → 105 × 148 Биговка + фальц. Открытая заготовка А5-альбомная, закрытая — А6.	 СО СГИБОМ • 297 × 210 → 148,5 × 210 Открытая заготовка А4-альбомная, закрытая — А5. Подробности — лист 6.

СВОЙ РАЗМЕР — УКАЗЫВАЕТСЯ В ФОРМЕ РАСЧЁТА ОТДЕЛЬНЫМ ПОЛЕМ; ОТСТУПЫ 2 мм ОТ РЕЗА И 4 мм ОТ СГИБА СОХРАНЯЮТСЯ ДЛЯ ЛЮБОГО РАЗМЕРА

СТОРОНЫ ПЕЧАТИ

СКОЛЬКО СТРАНИЦ В ФАЙЛЕ

с двух сторон • по умолчанию Две страницы в файле: первая — лицо (или внешний разворот у открытки со сгибом), вторая — оборот (внутренний разворот).	с одной стороны Одна страница. Оборот остаётся чистым — пустую страницу в файл не добавляют.
---	---

ТИРАЖ

ОТ ТИРАЖА ЗАВИСИТ СПОСОБ ПЕЧАТИ

МАЛЫЙ ТИРАЖ	Цифровая печать. Цвет может слегка отличаться от офсетного оттиска и между партиями
КРУПНЫЙ ТИРАЖ	Офсет. Требования к файлу те же, допуски по цвету жёстче, пробу согласуем отдельно
СВОЙ ТИРАЖ	Указывается в форме расчёта отдельным полем; на макет не влияет

САМ ФАЙЛ

ФОРМАТ • ЦВЕТ • РАЗРЕШЕНИЕ • ШРИФТЫ

ФОРМАТ — PDF, AI, CDR, TIFF PDF AI·CDR TIFF DOC·PPT PDF — предпочтительно; AI и CDR — шрифты в кривых, связи приложены; TIFF — по файлу на сторону; DOC, PPT и JPG из мессенджера не принимаются	ЦВЕТ — CMYK С М Y К RGB ×CMYK ✓ Макет собирается в CMYK. RGB и Pantone при конвертации меняют оттенок: фирменный красный согласуйте до печати. Сумма красок — не выше 300 %	РАЗРЕШЕНИЕ — 300 DPI 300 DPI ✓72 DPI × Картинки — 300 DPI в натуральную величину: A6 — 1287 × 1795 px, A5 — 1795 × 2528 px. При 72 DPI на картоне видна сетка пикселей
ШРИФТЫ — В КРИВЫЕ А А ТЕКСТ ×КРИВЫЕ ✓ Все надписи переводятся в кривые. Живой текст без приложенного шрифта подменяется при открытии файла и строки съезжают	ЧЁРНЫЙ — ДВА РАЗНЫХ ЧЁРНЫХ С60 M40 Y40 K100 K100 ПЛАШКАТЕКСТ И ТОНКИЕ ЛИНИИ Крупная плашка — составной C60 M40 Y40 K100, иначе чёрный выглядит серым. Мелкий текст и тонкие линии — только K100	КЕГЛЬ 4 ПТ МЕЛКИЙ ТЕКСТ НА ОТКРЫТКЕ × 6 ПТ МЕЛКИЙ ТЕКСТ ✓ 8 ПТ ОСНОВНОЙ ✓ Основной текст от 8 пт, минимум 6 пт, выворотка 8–9 пт. Мельче кегль на картоне заплывает краской

СТРАНИЦЫ	Одна страница на сторону: стр. 1 — лицо (внешний разворот), стр. 2 — оборот (внутренний разворот)
ВЫЛЕТЫ И МЕТКИ	Вылет 2 мм с каждой стороны. Метки реза внутрь макета не рисуют — только за пределами вылета, если их добавляет экспорт
ЛИНИИ	Толщина от 0,2 мм — тоньше пропадает при печати или забивается краской
ИСС-ПРОФИЛЬ	При сохранении PDF галочку ICC Profile снимают: профиль применяется автоматически на печати
ПЕРЕДАЧА	Архивом по ссылке или почтой. В письме — размер, стороны печати, отделка, тираж и срок

БУМАГА

КАРТОН ДЕРЖИТ ФОРМУ И ЧИСТЫЙ СГИБ

МАТЕРИАЛ	СТАТУС	ЧТО УЧЕСТЬ В МАКЕТЕ
300 г/м² картон глянец.	по умолчанию	Плотность держит форму открытки и даёт чистый сгиб при биговке
Ламинация глянцевая	опция	Усиливает контраст и яркость красок, даёт блик. Тёмные плашки собирают отпечатки пальцев
Ламинация soft touch	опция	Матовая бархатистая поверхность, цвет глуше на 5–10 %. Тонкие светлые линии заметно теряются

ЛАМИНАЦИЯ ВЫБИРАЕТСЯ С ОДНОЙ ИЛИ С ДВУХ СТОРОН · НА МАКЕТ НЕ ВЛИЯЕТ, ВЛИЯЕТ НА ВОСПРИЯТИЕ ЦВЕТА

ОТДЕЛКА

ОПЕРАЦИИ ИДУТ ПОСЛЕ ПЕЧАТИ

 СКРУГЛЕНИЕ УГЛОВ · R8 ВСЕ ЧЕТЫРЕ УГЛА Радиус фиксированный, 8 мм. Дугу в макете не рисуют: фон доводят до прямого угла, срезает штамп. Текст и логотип — не ближе 5 мм к углу.	 СВЕРЛЕНИЕ · Ø 4 мм 1 ИЛИ 2 ОТВЕРСТИЯ · ОТ 2 ДО 10 мм Центр отверстия — не ближе 7 мм к резу, до текста — 5 мм от края отверстия. На макете отмечается тонким кружком на отдельном слое или в письме.
 БИГОВКА БОРОЗДКА БЕЗ СКЛАДЫВАНИЯ Прямолинейная бороздка, по которой открытку складывает получатель сам. Линию сгиба в макете не рисуют, положение отмечают в письме.	 БИГОВКА + ФАЛЬЦ · КНИЖКА 1 СЛОЖЕНИЕ Бороздка и сразу складывание — открытку присылают уже сложенной. Обязательна для картона 300 г/м²: без бига на сгибе трескается краска. Разбор — лист 6.


НЕДОСТУПНО НА ЭТОЙ ПЛОТНОСТИ: ПЕРФОРАЦИЯ, ФАЛЬЦОВКА ОТДЕЛЬНО — ОПЕРАЦИИ НЕАКТИВНЫ В РАСЧЁТЕ

ОТКРЫТКА СО СГИБОМ

ВНЕШНИЙ И ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ


Открытка складывается один раз ровно по центру. Файл — два разворота: внешний — то, что видно снаружи, когда открытка закрыта; внутренний — то, что видно, когда её раскрыли.

СТР. 1 • ВНЕШНИЙ РАЗВОРОТ



На внешнем развороте левая половина становится задней стороной закрытой открытки, правая — лицом (обложкой). Композицию не строят внахлёст через линию сгиба: от сгиба держат 4 мм.

СТР. 2 • ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ









Внутренний разворот открывается целиком и часто работает как единое поле — крупное изображение или текст можно вести через сгиб, но не впритык к нему.

ДВА ФОРМАТА СО СГИБОМ

ОТКРЫТАЯ ЗАГОТОВКА	СГИБ	ЗАКРЫТЫЙ РАЗМЕР	ФАЙЛ
210 × 148 (А5-альбом)	по центру, 105 мм от края	105 × 148 (А6)	214 × 152
297 × 210 (А4-альбом)	по центру, 148,5 мм от края	148,5 × 210 (А5)	301 × 214

НА ЧЁМ ЧАЩЕ СПОТЫКАЮТСЯ

НЕТ ВЫЛЕТОВ  В РАЗМЕР × ВЫЛЕТ 2 ММ ✓ Макет собран точно в размер открытки. После подрезки по краю остаётся белая полоска бумаги.	ТЕКСТ У САМОГО СГИБА  ВПРИТЫК × ОТСТУП ✓ У открытки со сгибом текст и лица держат не ближе 4 мм от линии сгиба — иначе их съедает биговка.	СПУТАНЫ РАЗВОРОТЫ  СТР. 1 × СТР. 1 ✓ Внешний и внутренний разворот идут не той страницей. Стр. 1 — всегда внешний, стр. 2 — внутренний.
СКРУГЛЕНИЕ И ОТВЕРСТИЕ НАРИСОВАНЫ  НАРИСОВАНО × ФОН ЦЕЛЫЙ ✓ Белая дуга или кружок поверх фона. Штамп и сверло режут по своей форме — края не совпадают.	МЕЛКИЙ ТЕКСТ В ЧЕТЫРЁХ КРАСКАХ  4 КРАСКИ × K100 ✓ Контакты и подписи набраны составным цветом вместо K100 — при печати проступает цветная кайма.	КАРТИНКИ ИЗ ИНТЕРНЕТА  72 DPI • RGB × 300 DPI • CMYK 72 DPI и RGB. На картоне — мыло и заметная сетка пикселей вместо чёткой фотографии.
ЛИНИИ ТОНЬШЕ 0,2 ММ  0,1 ММ × 0,2 ММ ✓ ТОНЬШЕ — ПРОПАДАЕТ ИЛИ ЗАБИВАЕТСЯ Тонкая рамка или разлиновка пропадает при печати или забивается краской.	ОТКРЫТКА СЛОЖЕНА ПРЯМО В ФАЙЛЕ  ПОЖЕНО В ФАЙЛЕ × ДВА РАЗВОРОТА ✓ Вместо двух разворотов присылают одно изображение с уже загнутым краем — макет разбирают вручную.	ИСС-ПРОФИЛЬ — СНЯТЬ ГАЛОЧКУ  ПРОФИЛЬ ПРИМЕНЯЕТСЯ НА ПЕЧАТИ В диалоге сохранения PDF галочка ICC Profile снята: профиль применяется автоматически на печати, вложенный меняет оттенок.

ПЛОСКАЯ · 148 × 210 ММ

ФАЙЛ 152 × 214 · ДВЕ СТРАНИЦЫ


Формат А5 по умолчанию в расчёте. Ниже — лицо и оборот в масштабе, разметка светлым в свой макет не переносится.

СТР. 1 · ЛИЦО · ФАЙЛ 152 × 214 ММ



—	ФАЙЛ · ВЫЛЕТЫ	152 × 214
- - - -	ЛИНИЯ РЕЗА	148 × 210
.....	БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	144 × 206
ФОРМАТ А6		файл 109 × 152 · рез 105 × 148

СТР. 2 · ОБОРОТ · ФАЙЛ 152 × 214 ММ



Всё, что снаружи красного пунктира, уходит в отрез:
пунктир отмечает линию реза 148 × 210, точечная рамка
— безопасную зону 144 × 206.


СМУК · 300 DPI · ШРИФТЫ В КРИВЫЕ · ЛИНИЙ РАЗМЕТКИ
В ПРИСЛАННОМ ФАЙЛЕ НЕТ

СО СГИБОМ · 210 × 148 → 105 × 148

ФАЙЛ 214 × 152 · ДВЕ СТРАНИЦЫ


Биговка + фальц, одно сложение. Ниже – оба разворота в масштабе; формат Б 297 × 210 → 148,5 × 210 строится по тому же правилу.

СТР. 1 · ВНЕШНИЙ РАЗВОРОТ



Слева – задняя сторона закрытой открытки, справа – лицо (обложка).

СТР. 2 · ВНУТРЕННИЙ РАЗВОРОТ



Разворот работает как единое поле – текст не режут строго по линии сгиба.

ОТКРЫТАЯ ЗАГОТОВКА	СГИБ	ЗАКРЫТЫЙ РАЗМЕР	ФАЙЛ
210 × 148	по центру, 105 мм	105 × 148	214 × 152

ФОРМАТ Б: ЗАГОТОВКА 297 × 210 · СГИБ ПО ЦЕНТРУ, 148,5 ММ · ЗАКРЫТЫЙ 148,5 × 210 · ФАЙЛ 301 × 214
СМУК · 300 DPI · ШРИФТЫ В КРИВЫЕ · ЛИНИЙ РАЗМЕТКИ В ПРИСЛАННОМ ФАЙЛЕ НЕТ

ПЕРЕД ОТПРАВКОЙ ПРОВЕРЬТЕ

РАЗМЕР	Готовый размер выбран: А6, А5, свой или со сгибом — указан в письме
ВЫЛЕТЫ	2 мм с каждой стороны, фон доходит до края файла
БЕЗОПАСНАЯ ЗОНА	Текст и логотип не ближе 2 мм к резу и 4 мм к линии сгиба
ЛИНИЯ СГИБА	Не нарисована в макете; стр. 1 файла — внешний разворот, стр. 2 — внутренний
ФОРМАТ ФАЙЛА	PDF — предпочтительно; AI и CDR — шрифты в кривых, связи приложены; TIFF — по файлу на сторону; DOC, PPT и JPG из мессенджера не принимаются
ЦВЕТ	CMYK, сумма красок до 300 %; крупная плашка — составной C60 M40 Y40 K100, мелкий текст — K100
РАЗРЕШЕНИЕ И ШРИФТЫ	300 DPI в натуральную величину; шрифты переведены в кривые
ИСС-ПРОФИЛЬ	При сохранении PDF галочка ICC Profile снята
КЕГЛЬ И ЛИНИИ	Основной текст от 8 пт, минимум 6 пт, выворотка 8–9 пт; линии от 0,2 мм
ОТДЕЛКА	Скругление, сверление и биговка не нарисованы в макете; параметры указаны в письме
МАТЕРИАЛ	Плотность бумаги и ламинация выбраны и учтены при оценке цвета

Сомневаетесь в файле — пришлите как есть, проверим до печати и скажем, что поправить.

INFO@ADPULS.RU +7 495 204-20-34 ADPULS.RU



ПУЛЬС